

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Obec Jarcová

**„Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů“**

2016

## 1. Úvodní ustanovení

Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění, které je předmětem zadávacího řízení je spolufinancováno z Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, Podprogram 117D815, dotační titul 2.A.

Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o ES. Tyto zásady zahrnují volný pohyb osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání. Dále postupuje podle pravidel správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce na adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.

**Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.**

## 2. Zadavatel

### Obec Jarcová

Adresa: Obec Jarcová č.p. 200, okr. Vsetín, PSČ 757 01

IČ: 00303879

Zastoupený Ing. Veselým Ivo, starostou obce

## 3. Popis zakázky

<b>Název zakázky</b>	„Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů“
<b>Zakázka dle předmětu plnění</b>	zakázka na dodávku a drobné stavební práce
<b>Druh zadávacího řízení</b>	Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění.
<b>Druh zakázky dle hodnoty plnění</b>	zakázka malého rozsahu

<b>Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace</b>	Zadávací dokumentace (dále i ZD) včetně všech příloh byla zaslána osloveným uchazečům spolu s výzvou, dalším zájemcům nebo podrobnější informace bude poskytnuta na základě jejich písemné nebo elektronické žádosti zasláné organizátorovi výběrového řízení.
<b>Zadávací lhůta</b>	15 dnů
<b>Termín a místo pro podání nabídek</b>	<b>Do 12.00 hodin dne 29.11.2016 na adrese zadavatele VŘ – obec Jarcová 200, okr. Vsetín, PSČ 757 01</b>
<b>Způsob doručení</b>	Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na adresu obce Jarcová, PSČ 757 01 okr. Vsetín s uvedením nadpisu: „ Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů“ – <b>NEOTVÍRAT</b> “. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb.

#### 4. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vybudování dětského hřiště včetně příslušenství.

##### Soupis vybavení a prací:

Dvouvěžová sestava	1 ks
Trojité houpáčka	1 ks
Šestiúhelník	1 ks
Vahadlová houpáčka ve tvaru zvířete	1 ks
Pískoviště se sezením a s plachtou	1 ks
Posilovací prvek pro mládež a dospělé	1 ks
Lavička	2 ks
Ochranná síť	1 ks
Infopanel	1 ks
Kovový plot + branka (délka pole 2,5 m)	18 polí + vstupní branka

##### Popis herních prvků:

###### Dvouvěžová sestava

Sestava obsahuje: minimálně dvě věže, přičemž jedna musí mít střechu, jednu skluzavku, závěsnou houpáčku, stěnu s lany, spojovacím článkem věží je řetězový chodník z materiálu termowood, sestava musí obsahovat minimálně jednu lezeckou stěnu s úchyty a minimálně jedny schůdky pro menší děti.

Celá sestava využije stávající dopadové plochy a jejím maximálním využitím.

Použité materiály: Nosná konstrukce herní sestavy z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou. Stříška je vyrobena z poplastované překližky minimální tloušťky 12mm. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu o minimální šířce 550mm, držadlo nad skluzavkou a nad lezeckou stěnou je z nerezové oceli. Podlaha věže je vyrobena z bukové protiskluzové překližky minimální tloušťky 15mm. Bočnice je vyrobena z HDPE plastu o minimální tloušťce 12,7mm. Lana u lezecké stěny jsou s ocelovou výztuhou (6prutů), tunel je ze severského smrku s úpravou THERMOWOOD.

Horní ráhno houpačky je dřevěné ze severského smrku. Závěsná ložiska musí být nerezová se závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno. Sedák je gumový s Al výztuhou a opěrkou pro menší děti. Veškerý spojovací materiál je nerezový

Minimální rozměry prvku: 3,3m (v) x 4,03m (š) x 7,0m (d) Max. kritická výška pádu : 0,95m  
bezpečnostní zóna: 9,0m (š) x 8,3m (d)

**Lavička – 2ks** – ukotvená v terénu betonem, materiál nerez a dřevo termowood, bez opěradla.

#### **Vahadlová houpačka ve tvaru zvířete**

Minimální rozměry prvku: 0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d) Max.kritická výška pádu: 0,7m.

Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev pevný nerezový střed se zalisovaným kvalitním ložiskem - sedáky jsou z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou.

**Ochranná síť** upevněná na 5ks sloupů z hliníku o profilu 90x90mm, bez zemních pouzder, hloubka zasunutí 1500mm, krytky sloupků, bezpečnostní systém zachycení sítě celkem 10m, výška 4m

#### **Trojité houpačka:**

Minimální rozměr prvku: 2,5m (v) 9,5 m(š) 1,4m (d)

Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev.

Houpačka obsahuje: sedák pro malé děti – s ochranným košem, sedák pro větší děti – gumový s AL výztuhou a houpačku voštinové hnízdo HUCK průměr min. 1m

Závěsná ložiska musí být nerezová se závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno.

#### **Šestiúhelník**

Minimální rozměr prvku: 2,0m (v) x 1,9m (š) x 2,32m (d) Max.kritická výška pádu: 1,8m Bezpečnostní zóna: 6,0m (š) x 6,0m (d) x 0,30m (h) forma kačírek 4-8mm

Použité materiály: nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev.

Prvek obsahuje: síťovou stěnu, lezeckou stěnu s úchyty, hrazdu, kruhy, šplhací tyč a nerezový žebřík

#### **Pískoviště se sezením a s plachtou:**

Minimální rozměry prvku: 3m(d) x 3m(š) x 0,3m (v)

dřevo - broušená kulatina/hranol o průměru 100/100x100mm – konstrukce pískoviště - provedena hloubková a vakuová impregnace – zdravotně nezávadná , zabraňuje prohnití a napadání škůdci - povrch dřeva opatřen nátěrem z kvalitní lazury - geo-textilie jako podklad - sezení - překližka z tvrdých dřevin, lepená voděodolným lepidlem, povrchy jsou oboustranně zafóliovány - volně stojící.

Plachta včetně plastových úchytů

#### **Posilovací prvek pro mládež a dospělé:**

Stroj je bezúdržbový, odolný proti povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a znečištění. Všechny kovové díly jsou pískově otryskány a pozinkovány. Povrch je opatřen práškovým nástřikem

Prvek se skládá ze středového pylonu, na kterém musí být umístěn návod k použití v českém jazyce. Pylon je o minimálních rozměrech 2000x460x90mm. Pod pylonem musí být zhotoven betonový základ o minimálních rozměrech 600x600x500mm dále se skládá ze dvou cvičících prvků (posilovač horních partií a posilovač svalů vsedě). Všechny části prvku jsou žárově pozinkovány a opatřeny dvěma vrstvami práškového nástřiku. Musí být použita kvalitní ložiska. Nosnost stroje minimálně 120kg.

FUNKCE: Trénuje horní partie zádových svalů a svaly paží, zlepšuje srdeční činnost a objem plic. Posiluje hrudní, pažní a ramenní svaly.

## **Kovový plot + branka**

Výška: 1,03m Délka pole: 2,5m Pletivo poplastované zelené

Branka: výška 1,03m, šířka 1m, pleťivo poplastované, ocelový rám.

## **Infopanel:**

Provozní řád hřiště, poučení uživatelů dle normy ČSN EN 1176

## **5. Místo plnění zakázky**

Zlínský kraj

Obec: Jarcová

## **6. Doba plnění zakázky**

Předpokládané datum zahájení doby plnění je **květen 2016**.

Předpokládané datum ukončení doby plnění je **červen 2016**.

Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu ve dnech v členění dle jednotlivých aktivit, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do **5.6.2016**.

**7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky** Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem změn cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky.

Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla!

**Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.**

Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. **Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále**, zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci.

## **8. Obsah cenové nabídky**

Obálka s cenovou nabídkou musí obsahovat:

- a) Krycí list (dle příloženého vzoru)
- b) Kalkulaci nabídkové ceny (dle příloženého položkového rozpočtu)
- c) Čestné prohlášení uchazeče (dle příloženého vzoru)
- d) Popis prvků včetně technické specifikace (materiály, rozměry, herní aktivity)
- e) Seznam min. 3 obdobných dodávek herních prvků, či realizaci dětských hřišť v minulých 5 letech

## **9. Obchodní a platební podmínky**

Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, které musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit fakturu po předání díla a podepsání předávacího protokolu zástupcem zadavatele.

Splatnost faktury je **30 dní**.

## **10. Záruční podmínky**

Požadovaná záruční lhůta je min. 24 měsíců.

## **11. Hodnotící kritéria**

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

- celková nabídková cena bez DPH: váha 100%

## **12. Jiné**

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a bez náhrady. Zakázka bude realizována pouze v případě schválení dotace Ministerstvem pro místní rozvoj. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 3 Položkový rozpočet

V Jarcové dne 14.11.2016

Ing. Ivo Veselý, starosta obce Jarcová